

Safe Storage
Diesel Storage & Dispensing
Polska



FuelMaster® Smart

Inteligentne zbiorniki
stacjonarne
do magazynowania
i dystrybucji oleju
napędowego

Dostępne pojemności
od 1500 do 9000 litrów



kingspan.pl/diesel

Kingspan®

Inteligentne magazynowanie i wewnętrzna dystrybucja oleju napędowego

Tankowanie z FuelMaster® Smart da Ci zdalną kontrolę nad zbiornikiem. Niezależnie czy posiadasz jeden zbiornik, czy całą flotę, już zawsze będziesz wiedział co się dzieje z magazynowanym paliwem dzięki inteligentnemu licznikowi tankowań Watchman® Flo.



Możliwość podglądu
statystyk na platformie internetowej



Zdalna kontrola
zapełnienia zbiornika



Wykrywanie
przecieków i przepiętni



Lokalizacja
GPS



Dokładne wskazania poziomu
dzięki wykorzystaniu sondy ciśnieniowej



Zdalny przesył
informacji do aplikacji mobilnej

Pełna lista ostatnich tankowań
(w zależności od rodzaju dostępu)

Kontrola pompy
dzięki automatycznemu uchwytowi nalewaka

Czytelny, kolorowy wyświetlacz 3,5"


Konfiguracja
urządzenia po Bluetooth

Wszystkie tankowania znajdziesz w swoim smartfonie!

 Aplikacja
Watchman®
Toolbox*
*tylko do konfiguracji.



 Aplikacja
użytkownika
Kingspan
Connect



Dane techniczne

FM1500		FM2500		FM5000 D	
					
Kod produktu	1060821	Kod produktu	1060822	Kod produktu	1060823
Pojemność	1500 litrów	Pojemność	2500 litrów	Pojemność	5000 litrów
Długość	1720 mm	Długość	2085 mm	Średnica	2460 mm
Szerokość	1400 mm	Szerokość	1765 mm	Wysokość	2050 mm
Wysokość	1965 mm	Wysokość	2000 mm		



Inteligentny pomiar poziomu i przepływu z kontrolą pompy, nalewaka, zarządzaniem poziomem cieczy oraz alarmami – a wszystko to sterowane z poziomu intuicyjnej aplikacji mobilnej.

Pojemność: 9000 litrów

Pojemność: 5000 litrów

Pojemność: 2500 litrów

Pojemność: 1500 litrów

Pojemność: 5000 litrów

Pojemność: 5000 litrów

Aplikacja mobilna Kingspan Connect do kontroli zbiornika z każdego miejsca na świecie 24/7

Duża skrzynia dystrybucyjna⁽¹⁾ zapewniająca wygodny dostęp do osprzętu

Inteligentny pomiar poziomu, przepływu i wydań paliwa

Filtr paliwa 30 µm z separatorem wody

Wydajna pompa PIUSI 79 l/min⁽²⁾

Automatyczny nalewak z węzłem dystrybucyjnym 8 m

Wyposażenie zbiorników FuelMaster® Smart:

- Pompa PIUSI 79 l/min⁽²⁾
- Pomiar poziomu za pomocą precyzyjnej sondy ciśnieniowej
- Pomiar przepływu przy pomocy przepływomierza Pulser K24
- Wąż dystrybucyjny 8 m 3/4"
- Automatyczny nalewak A60
- Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy
- Czujnik maksymalnego poziomu
- Czujnik przecieku
- Filtr paliwa 30 µm z separatorem wody
- Właz zewnętrzny

FM5000 SH



Kod produktu	1061246
Pojemność	5000 litrów
Długość	2700 mm
Szerokość	2330 mm
Wysokość	2340 mm

FM5000 BH



Kod produktu	1061247
Pojemność	5000 litrów
Długość	2850 mm
Szerokość	2230 mm
Wysokość	2340 mm

FM9000



Kod produktu	1061332
Pojemność	9000 litrów
Długość	3280 mm
Szerokość	2450 mm
Wysokość	2950 mm

Kontakt

Więcej informacji na temat produktów i usług Kingspan Water & Energy w ponad 80 krajach dostępne na stronie kingspanwaterandenergy.com. Aby uzyskać informację na temat zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w języku lokalnym prosimy o kontakt:

Wielka Brytania

E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irlandia

E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Holandia

E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Szwecja

E: tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Polska

E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Nowa Zelandia

E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Ameryka Północna

E: TalkToUs@kingspan.com

Francja

E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgia

E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Niemcy

E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Republika Czeska

E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Finlandia

E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Norwegia

E: tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Dania

E: titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Bliski Wschód

E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Główna siedziba firmy

180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Oddział w Europie

ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska
Tel: +48 61 814 44 00

Polska fabryka Kingspan Water & Energy sp. z o.o. w Rokietnicy k. Poznania spełnia restrykcyjne normy ISO:

- ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością
- ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
- ISO 37301:2021 - System Zarządzania Zgodnością
- ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Dołącz do Kingspan Water & Energy na:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy

kingspan.pl/titan

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były dokładne w momencie publikacji. Specyfikacja może się różnić (w ramach niewielkiego parametru) ze względu na różnice w procesie produkcyjnym lub warunki środowiskowe. Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie powinny być traktowane jako wiążące. Rzeczywisty produkt może się różnić, a specyfikacja, wymiary, kolor lub inne atrybuty mogą się różnić.

Aby mieć pewność, że oglądasz najnowsze i najdokładniejsze informacje o produkcie, odwiedź stronę kingspan.pl. Kingspan® i symbol lwa są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kingspan Group plc w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka zarejestrowana w Irlandii Północnej pod nr NI017631. Siedziba Firmy: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Northern Ireland. VAT GB412 5124 03. Europejskie biuro: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polska. NIP/VAT PL779 20 57 260.

v1.11.2024

